


DeLock Docking- und Klonstation USB-C ? 2 x SATA



✓ 2-4 Tage

CHF **66.10**

CHF **71.45** inkl.

Delock Docking- und Klonstation USB-C ? 2 x SATA HDD/SSD, Card Reader: SD, Datenanschluss Seite A: USB 3.0, Stromversorgung: Externes Netzteil, Detailfarbe: Schwarz, Speicherschnittstelle: SATA III (6Gb/s), Festplatten Formfaktor: 3.5", 2.5"

Hersteller	DeLock
EAN	4043619641833
Hersteller-Nr	64183

Beschreibung

Diese Dockingstation von Delock dient zum externen Anschluss von zwei 2.5" oder 3.5" SATA HDDs oder SSDs über die USB Schnittstelle. Durch diese Lösung wird kein externes Gehäuse benötigt, da das Laufwerk direkt in die Dockingstation eingesetzt wird. Zudem ermöglicht die Klon Funktion, dass die Daten von einem Laufwerk auf ein anderes Laufwerk kopiert werden ohne Verwendung eines PCs.

Spezifikation

Produktbeschreibung	Delock - HDD / SSD Dockingstation - SATA 6Gb/s - USB 3.2 (Gen 1)
Gerätetyp	HDD / SSD Dockingstation - extern
Einschübe	2
Bustyp	USB 3.2 (Gen 1)
Farbe	Schwarz
Erweiterungseinschübe	2 x Zugriff von oben - 2 x 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (2 x 6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor	2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)

Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate	6 Gbit/s
Unterstützte Geräte	Festplatte, Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte	2
Unterstützter Flash-Speicher	SD-Speicherkarte, CompactFlash Card
Verpackung	Retail
Produktmaterial	Kunststoff
Systemanforderungen	Google Chrome OS, Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Windows 11, Linux Kernel 5.11 oder höher, Android 11 oder höher, Apple MacOS 12.0.1 oder höher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11 cm x 15.3 cm x 6.2 cm

Tech. Details

Gerätetyp	HDD / SSD Dockingstation - extern
Einschübe	2
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor	2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Host-Bus	USB 3.2 (Gen 1)
Produktmaterial	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate	6 Gbit/s
Unterstützte Geräte	Festplatte, Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte	2
Prozessor	VIA Labs / JMicron VL813 / JMS561U
Einschübe	2 x Zugriff von oben - 2 x 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (2 x 6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstellen	2 x SATA 6Gb/s - SATA Combo 1 x USB 3.2 (Gen 1) - USB Typ A

Verbindungen	1 x USB 3.2 (Gen 1) - 9 pin USB Type B
Unterstützter Flash-Speicher	SD-Speicherkarte, CompactFlash Card
Enthaltene Kabel	1 x Kabel USB 3.2 Gen 1 Typ A auf Typ B - extern - 80 cm
Leistungsmerkmale	Ein-/Ausschalter, LED-Anzeige, Klon-Funktion
Kennzeichnung	Plug and Play
Verpackung	Retail
Typ	Netzteil
Erforderliches Betriebssystem	Google Chrome OS, Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Windows 11, Linux Kernel 5.11 oder höher, Android 11 oder höher, Apple MacOS 12.0.1 oder höher
Breite	11 cm
Tiefe	15.3 cm
Höhe	6.2 cm

Date added: 2023-02-23 08:38:45 / SID: 1761818 / DID: 1523199