SCS IT PROCUREMENT SERVICES

Canon Dokumentenscanner DR-M140, Verbindungsmöglichkeiten: USB

Liefertermin unbekannt

CHF **593.99**

CHF **642.10** inkl.

Canon Dokumentenscanner DR-M140, Verbindungsmöglichkeiten: USB, Scanner Funktionen: Duplex-Vorlagenwechsler (D-ADF), Maximales Scanformat: A4, Scangeschwindigkeit Max.: 40 Seiten, Empfohlenes Tagesvolumen: 6000 Seiten, ADF Kapazität: 50 Seiten

Hersteller	Canon
EAN	4528472104430
Hersteller-Nr	5482B003
Energielabel	ENERGY STAR

Beschreibung

Eine kompakter, vielseitiger Desktop-Scanner - ideal für die verschiedensten Anforderungen an einen Dokumentenscanner. Mit seinem robusten Feeder, dem kompakten Design und intelligenten Funktionen ist der Duplexscanner imageFORMULA DR-M140 in Büros und Arbeitsgruppen mit mittlerem bis hohem Scanaufkommen zu Hause.

Spezifikation

Produktbeschreibung	Canon imageFORMULA DR-M140 - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - USB 2.0
Gerätetyp	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 2.0
Scansensor-Typ	CMOS / CIS
Lichtquelle	RGB-LED-Matrix
Max. unterstützte	216 x 3000 mm

Dokumentgröße	
Eingabetyp	Farbe
Graustufen/Farbtiefe (extern)	8 Bit (256 Graufstufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan	40 Seiten/Min. (einfarbig) / 40 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentgröße	216 mm x 3000 mm
Automatisches Duplexing	Ja
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp	Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität	50 Blätter
Kapazität	6000 Scanvorgänge/Tag
Systemanforderungen	Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.3 cm x 18.1 cm x 9.3 cm
Gewicht	2.6 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Tech. Details

Typ	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße	216 x 3000 mm
Eingabetyp	Farbe
Graustufentiefe (extern)	8 Bit (256 Graufstufen)
Farbtiefe (extern)	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Scanmodus	Single-/Duplex-Pass
Automatisches Duplexing	Ja

Scansensor-Typ	CMOS / CIS
Typ der Lampe/Lichtquelle	RGB-LED-Matrix
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten	40 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten	40 Seiten/Min.
Kapazität	6000 Scanvorgänge/Tag
Scanner-Geschwindigkeitsangaben	40 Seiten/Min. - Hochformat S/W - A4 - 300 dpi ¦ 40 Seiten/Min. - Hochformat Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 40 Seiten/Min. - Hochformat (Graustufe) - A4 - 300 dpi ¦ 80 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat (Graustufe) - A4 - 300 dpi ¦ 80 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat S/W - A4 - 300 dpi ¦ 80 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat Farbe - A4 - 300 dpi
Scanner-Merkmale	Ultrasonic Double Feed Detection, Durchscheinverringerung, Shadow Removal, Doppelzufuhrerkennung, Long Paper Mode, Error Diffusion, automatische Farberkennung, automatische Seitenformaterkennung, Leerseitenentfernung, MultiStream Technology, Text Enhancement, Auto Deskew, Automatische Auflösungseinstellung
Produktzertifizierungen	TWAIN, ISIS
Max. Dokumentgröße	216 mm x 3000 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp	Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität	50 Blätter
Schnittstellendetails	USB 2.0 - Mini-B
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Produktzertifizierungen	RoHS
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)	25 Watt (1.9 Watt)
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Kofax VirtualReScan, Canon CaptureOnTouch, Nuance eCopy PDF Pro Office, Canon CapturePerfect 3.1

Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista
Breite	31.3 cm
Tiefe	18.1 cm
Höhe	9.3 cm
Gewicht	2.6 kg
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Zubehör

Zubehör Dokumentenscanner

Canon Exchange Roller Kit DR-M140, Zubehörtyp: Verschleissteile

CHF **55.37**
CHF **59.85** inkl.

Printserver

Silex Geräteserver DS-520AN, Übertragungsart: LAN (GB), WLAN (Wi-Fi), Anzahl Ports: 1, Schnittstellen: USB 2.0

CHF **154.63**
CHF **167.15**
inkl.

Silex Geräteserver Gigabit LAN USB3.0 DS-600, Übertragungsart: LAN (GB), Anzahl Ports: 2, Schnittstellen: USB 3.0

CHF **159.99**
CHF **172.95**
inkl.

Flachbettscanner

Canon Flachbettscanner FB102 A4 für Canon-Dokumentenscanner, Verbindungsmöglichkeiten: USB, Scanner Funktionen: Flachbett, Maximales Scanformat: A4

CHF **419.20**
CHF **453.15**
inkl.

Date added: 2018-02-12 07:58:35 / SID: 151968 / DID: 5482B003