

## TP-Link Powerline TL-WPA4220 Starterkit, Powerline



✓ 2-4 Tage

CHF **60.96**

CHF **65.90** inkl.

**TP-Link Powerline TL-WPA4220 Starterkit, Powerline Geschwindigkeit: 600 Mbit/s, WLAN: Ja, RJ-45 Anschlüsse: 2, Integrierte Steckdose: Nein, Powerline Kit: 2er Set, RJ-45 Geschwindigkeit: 10/100 Mbit/s**

Hersteller	TP-Link
EAN	6935364032258
Hersteller-Nr	TL-WPA4220 KIT

### Beschreibung

Mit TP-Links WLAN-Powerline-Extender-KIT TL-WPA4220KIT erweitern Sie Ihre bestehende Ihre Internetverbindung in bisher nicht abgedeckte Bereiche. Das Starterkit enthält die Powerline-Adapter TL-WPA4220 und TL-PA4010, die den Powerline-Standard AV500 mit bis zu 500 Mbps Geschwindigkeit über die Stromleitung unterstützen. Das WLAN funkt bei beiden Adaptern mit 300 Mbps nach WLAN-N-Standard. Der TL-WPA4220 verfügt zudem über eine WiFi-Clone-Taste: Per Tastendruck kopiert das Gerät automatisch SSID und Passwort Ihres WLANs, sodass Sie den Powerline-Adapter an jeder gewünschten Stelle in Ihrem Zuhause oder Büro platzieren können, ohne weitere Einstellungen vornehmen zu müssen.

### Spezifikation

Produktbeschreibung	TP-Link TL-WPA4220KIT AV500 2-Port Wifi Powerline Adapter Starter Kit - Powerline Adapterkit - Wi-Fi - an Wandsteckdose anschließbar
Gerätetyp	Powerline Adapterkit
Gehäusetyp	An Wandsteckdose anschließbar
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, HomePlug AV (HPAV)
Datenübertragungsrate	500 Mbps
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.4 cm x 5.4 cm x 4 cm
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8

## Tech. Details

Gerätetyp	Powerline Adapterkit
Gehäusetyt	An Wandsteckdose anschließbar
Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, HomePlug AV (HPAV)
Datenübertragungsrate	500 Mbps
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA, WPA2, WPA-PSK, 128-Bit AES, WPA2-PSK, WEP
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, FCC, RoHS
Statusanzeiger	Stromversorgung, WLAN, LAN, Link/Aktivität
Leitungskodierformat	OFDM
Schnittstellen	LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45   1 x HomePlug AV
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Leistungsaufnahme im Betrieb	6 Watt
Zubehör im Lieferumfang	TP-Link AV500 Nano Powerline Adapter (TL-PA4010)
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel - 2 m
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Breite	9.4 cm
Tiefe	5.4 cm
Höhe	4 cm
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

## Zubehör

### Powerline



TP-Link Powerline TL-WPA4220 Einzeladapter,  
Powerline Geschwindigkeit: 600 Mbit/s, WLAN: Ja, RJ-  
45 Anschlüsse: 2, Integrierte Steckdose: Nein,  
Powerline Kit: Einzeladapter, RJ-45 Geschwindigkeit:  
10/100 Mbit/s

CHF **49.82**  
CHF **53.85** inkl.



### Patchkabel (9 )



SLIM Slimpatchkabel RJ-45 - RJ-45, Cat 6A, U/FTP, 2  
m, Weiss, Detailfarbe: Weiss, Form: Rund & Dünn,  
Zusatzfunktionen: Längenaufdruck auf Stecker, Mit  
Klinkenschutz, Länge: 2 m, Produkttyp:  
Slimpatchkabel, Anschluss LAN 1: RJ-45

CHF **12.58**  
CHF **13.60** inkl.



SLIM Slimpatchkabel Cat 6A, U/FTP, 1.5 m, Grau,  
Detailfarbe: Grau, Form: Flach, Zusatzfunktionen:  
Längenaufdruck auf Stecker, Mit Klinkenschutz, Länge:  
1.5 m, Produkttyp: Slimpatchkabel, Anschluss LAN 1:  
RJ-45

CHF **11.56**  
CHF **12.50** inkl.



SLIM Slimpatchkabel RJ-45 - RJ-45, Cat 6, STP, 1 m,  
Violett, Detailfarbe: Violett, Form: Flach,  
Zusatzfunktionen: Längenaufdruck auf Stecker, Mit  
Klinkenschutz, Länge: 1 m, Produkttyp:  
Slimpatchkabel, Anschluss LAN 1: RJ-45

CHF **10.73**  
CHF **11.60** inkl.

