

Supermicro Barebone 5019D-FN8TP, Prozessorfamilie: Intel Xeon D



✓ 2-4 Tage

CHF **1'633.53**

CHF **1'765.85** inkl.

Supermicro Barebone 5019D-FN8TP, Prozessorfamilie: Intel Xeon D, Unterstützte Netzteile: 1, SFP+ Anschlüsse: 2, Anzahl Laufwerkschächte: 4, PCI-Express Steckplätze: 1x Mini PCI-Express, 1x PCI-Express 3.0 x8, Tiefe: 249 mm

Hersteller SUPERMICRO
EAN 0672042329335
Hersteller-Nr SYS-5019D-FN8TP

Beschreibung

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Spezifikation

Produktbeschreibung	Supermicro SuperServer 5019D-FN8TP - Rack-Montage - Xeon D-2146NT - 0 GB - keine HDD
Typ	Server - Rack-Montage
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Prozessor	1 x Intel Xeon D-2146NT (8 Kerne)
RAM	0 GB (installiert) / 512 GB (Max) - DDR4 SDRAM
Massenspeicher-Controller	SATA (SATA 6Gb/s)
Festplatte	Keine HDD
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller	ASPEED AST2500

Netzwerk	1GbE, 10GbE
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.7 cm x 24.9 cm x 4.3 cm
Gewicht	3.63 kg
Herstellergarantie	Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr

Tech. Details

Typ	Server
Formfaktor des Produktes	Rack-Montage - 1U
Anzahl interner Einbauschächte	2
Farbe	Schwarz
CPU	Intel Xeon D-2146NT
Anz. der Kerne	8 Kerne
Prozessoranzahl	1
Installierte Anzahl	0 GB / 512 GB (Max)
Technologie	DDR4 SDRAM
Formfaktor	DIMM 288-PIN
Steckplatz	4 (Gesamt) / 4 (frei)
Leistungsmerkmale	Registriert, Load-Reduced DIMM (LRDIMM)
Unterstützter RAM	512 GB Load-Reduced 256 GB registriert
Typ	Keine HDD
Typ	1 x SATA
Controller Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle	4
Typ	Kein optisches Laufwerk

Monitortyp	Keiner.
Grafikprozessor	ASPEED AST2500
Videoschnittstellen	VGA
Ethernet-Ports	2 x 10 Gigabit Ethernet, 4 x Gigabit Ethernet, 2 x SFP+
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll	IPMI 2.0
Leistungsmerkmale	ACPI-Support, IP KVM-Unterstützung
Einschübe	2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Steckplatz	1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x8 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2242/2280 (Key M) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Mini PCIe 2.0/mSATA ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (Key B)
Schnittstellen	4 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Management (Netzwerkkarte) - RJ-45 ¦ 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) (SFP+) ¦ 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 1 x VGA
Zubehör im Lieferumfang	Luftkanal, Riser-Karte
Enthaltene Kabel	Serial ATA-Kabel (2 Stück)
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, ACPI 5.0
Gerätetyp	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Gestellte Leistung	200 Watt
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Gold
Power Factor Korrektur	Ja
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr
Breite	43.7 cm
Tiefe	24.9 cm
Höhe	4.3 cm
Gewicht	3.63 kg
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im 8 - 90% (nicht kondensierend)
Betrieb

Zubehör

Autoloader/Libraries (14)

	Tandberg Data Tape Library OV-NEO2u93Y NEOs T24 LTO-9, 24-Slot, Anzahl Laufwerkschächte: 24, Medientyp: LTO-9, Schnittstellen: SAS 2, SFF-8088, Anzahl Festplatten vorverbaut: 0, Datentransferrate komprimiert: 5.4 TB/h, Datentransferrate native: 2.2 TB/h	CHF 6'359.81 CHF 6'874.95 inkl.
	Tandberg Data Tape Library OV-NEO2uF93Y NEOs T24 LTO-9, 24-Slot, Anzahl Laufwerkschächte: 24, Medientyp: LTO-9, Schnittstellen: SAS 2, FC, Anzahl Festplatten vorverbaut: 0, Datentransferrate komprimiert: 5.4 TB/h, Datentransferrate native: 2.2 TB/h	CHF 7'226.46 CHF 7'811.80 inkl.
	Tandberg Data Tape Library OV-NEO1u73Y NEO StorageLoader LTO-7, 8-Slot, Anzahl Laufwerkschächte: 8, Medientyp: LTO-7, Schnittstellen: SAS 2, SFF-8088, Anzahl Festplatten vorverbaut: 0, Datentransferrate komprimiert: 2.7 TB/h, Datentransferrate native: 0 TB/h	CHF 4'334.97 CHF 4'686.10 inkl.



RDX-Laufwerke

	Tandberg Data RDX-Laufwerk 8920-RDX RDX QuikStation 4 iSCSI Rack-Version, Anzahl Laufwerkschächte: 4, Medientyp: RDX, Speicherkapazität total: 0 TB, Schnittstellen: iSCSI, Mittlere Datentransferrate: 200 MB/s	CHF 1'948.66 CHF 2'106.50 inkl.
	Tandberg Data RDX-Laufwerk 8945-RDX RDX QuikStation 8 iSCSI 2U Rackmount, Anzahl Laufwerkschächte: 8, Medientyp: RDX, Speicherkapazität total: 0 TB, Schnittstellen: iSCSI, Mittlere Datentransferrate: 2000 MB/s	CHF 3'668.13 CHF 3'965.25 inkl.



Server-Netzteile

	Supermicro Netzteil PWS-203-1H 200 W, Kühlungstyp: Aktiv (mit Lüfter), Netzteiltyp: komplettes Netzteil, 80 PLUS Zertifikat: 80 PLUS Gold, Netzteil Kabelstrang: Fix, Netzteil Formfaktor: Spezifisch, Netzteil Nennleistung (Watt): 200	CHF 120.63 CHF 130.40 inkl.
---	--	-----------------------------------



Server-Gehäuse-Ersatzteile

	Supermicro Lüfter FAN-0065L4, Zubehörtyp: Lüfter	CHF 19.29
---	--	-----------



CHF 20.85 inkl.

Garantieverlängerung (Server) (30 📦)



Server&Options Support Pack 5x13 NBD 5Y 5k,
Kompatible Hersteller: Supermicro, Betrag bis (CHF):
5'000.00, Lizenzdauer (Jahre): 5, Reaktionszeit: NBD
(Next Business Day), Geschäftszeiten: 13x5,
Servicetyp: On-site

CHF 1'123.59

CHF 1'214.60

inkl.



Server&Options Support Pack 5x13 4h 5Y 5k,
Kompatible Hersteller: Supermicro, Betrag bis (CHF):
5'000.00, Lizenzdauer (Jahre): 5, Reaktionszeit: 4
Stunden, Geschäftszeiten: 13x5, Servicetyp: On-site

CHF 1'682.52

CHF 1'818.80

inkl.



Server&Options Support Pack 7x24 4h 5Y 5k,
Kompatible Hersteller: Supermicro, Betrag bis (CHF):
5'000.00, Lizenzdauer (Jahre): 5, Reaktionszeit: 4
Stunden, Geschäftszeiten: 24x7, Servicetyp: On-site

CHF 2'122.85

CHF 2'294.80

inkl.



Patchkabel (9 📦)



SLIM Slimpatchkabel RJ-45 - RJ-45, Cat 6A, U/FTP, 2
m, Weiss, Detailfarbe: Weiss, Form: Rund & Dünn,
Zusatzfunktionen: Längenaufdruck auf Stecker, Mit
Klinkenschutz, Länge: 2 m, Produkttyp:
Slimpatchkabel, Anschluss LAN 1: RJ-45

CHF 12.58

CHF 13.60 inkl.



SLIM Slimpatchkabel Cat 6A, U/FTP, 5 m, Blau,
Detailfarbe: Blau, Form: Rund & Dünn,
Zusatzfunktionen: Längenaufdruck auf Stecker, Mit
Klinkenschutz, Länge: 5 m, Produkttyp:
Slimpatchkabel, Anschluss LAN 1: RJ-45

CHF 16.10

CHF 17.40 inkl.



SLIM Slimpatchkabel Cat 6A, U/FTP, 7 m, Grün,
Detailfarbe: Grün, Form: Flach, Zusatzfunktionen:
Längenaufdruck auf Stecker, Mit Klinkenschutz, Länge:
7 m, Produkttyp: Slimpatchkabel, Anschluss LAN 1:
RJ-45

CHF 14.25

CHF 15.40 inkl.



Tastatur-Maus-Set (9 📦)



Logitech Tastatur-Maus-Set MK710 CH-Layout, Maus
Features: Tilt-Wheel, Daumentaste, Scrollrad, Unifying-
Empfänger, Tastatur Typ: Standard, Tastaturlayout:
QWERTZ (CH), Tastatur Features: Unifying-
Empfänger, Ziffernblock, LCD-Dashboard, Keyboard
Tasten: Chiclet (Notebook), Detailfarbe: Schwarz

CHF 98.01

CHF 105.95

inkl.



Logitech Tastatur-Maus-Set MK850 Performance,
Maus Features: Seitliche Zusatz Tasten, Easy Switch,
Scrollrad, Unifying-Empfänger, Griffige Seitenflächen,
Tastatur Typ: Standard, Tastaturlayout: QWERTZ (CH),

CHF 106.01

CHF 114.60

inkl.

Tastatur Features: Unifying-Empfänger, Easy Switch, Ziffernblock, Einstellbarer Neigungswinkel, Batteriestandsanzeige, Keyboard Tasten: Chiclet



Logitech Tastatur-Maus-Set MK270 US-Layout, Maus Features: Scrollrad, Tastatur Typ: Business, Mobile, Tastaturlayout: QWERTY (US), Tastatur Features: Medientasten, Ziffernblock, Keyboard Tasten: Klassisch (Knöpfe), Detailfarbe: Schwarz

CHF **40.98**

CHF **44.30** inkl.



Adapter für HDDs



Supermicro Adapter MCP-220-00044-0N, Laufwerk Formfaktor: 3.5"

CHF **67.99**

CHF **73.50** inkl.



Supermicro Adapter MCP-220-00051-0N, Laufwerk Formfaktor: 3.5"

CHF **11.89**

CHF **12.85** inkl.

