

EATON - USV USV Ellipse ECO 1600 IEC USB



? Liefertermin unbekannt

CHF **311.01**

CHF **336.20** inkl.

Eaton - USV USV Ellipse ECO 1600 IEC USB 1600 VA / 1000 W, USV-Typ: Offline, Akkutyp: Blei-Säure, Wirkleistung: 1000 W, Scheinleistung: 1600 VA, Lüfter vorhanden: Nein, Gerätetyp: USV

Hersteller	EATON
EAN	3553340621635
Hersteller-Nr	EL1600USBIEC

Beschreibung

Die Ellipse ECO 1600 USB IEC ist eine Offline-USV. Die Ellipse Eco bietet nicht nur eine batteriegepufferte Stromversorgung, um die Geräte bei einem Stromausfall in Betrieb zu halten, sondern auch einen wirksamen Schutz vor schädlichen Überspannungen. Die Eco Control-Funktion deaktiviert Peripheriegeräte automatisch, wenn das Master-Gerät ausgeschaltet wird, um bis zu 25 % mehr Energie im Vergleich zur vorherigen Generation der USV zu sparen. Dieses Gerät kann entweder horizontal aufgestellt, in einem 19-Zoll-Rack oder an der Wand montiert werden. Die Ellipse Eco enthält auch die Eaton Intelligent Leistung Manager Software (als Download erhältlich). Ellipse ECO ist ein idealer Schutz für alle Computer und elektronischen Geräte in einer Büroumgebung.

Spezifikation

Produktbeschreibung	Eaton Ellipse ECO 1600 USB IEC - USV - 1000 Watt - 1600 VA
Gerätetyp	USV - in Rack montierbar/extern
Rack-Größe	48.3 cm (19") - 2U
Gewicht	7.8 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Leistungskapazität	1000 Watt / 1600 VA

Eingangsanschlüsse	1 x Stromversorgung
Ausgabeanschlussstellen	4 x Strom IEC 60320 (USV und Überspannung) 4 x Strom IEC 60320 (Überspannung)
Batterie	Bleisäure
Betriebszeit (bis zu)	11 Min. bei halber Last
Netzwerk	USB
Systemanforderungen	Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / XP / 7
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.1 cm x 31.2 cm x 30.5 cm
Herstellergarantie	2 Jahre Garantie

Tech. Details

Gerätetyp	USV - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)	2U
Rack-Größe	48.3 cm (19")
UPS-Technologie	Offline
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 184-264 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)	Wechselstrom 161 - 284 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Stromversorgung
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	4 x Strom IEC 60320 (USV und Überspannung) 4 x Strom IEC 60320 (Überspannung)
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V 50/60 Hz
Leistungskapazität	1000 Watt / 1600 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen	Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11
Überspannungsschutz	Ja
Schutzschaltung	Trennschalter

Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	11 min bei halbe Beladung 6 min bei 70% Last
Remote-Verwaltungsschnittstelle	USB
Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B
Enthaltene Kabel	USB-Kabel - extern
Rackmontagesatz	Optional
Besonderheiten	Geeignet für Wandmontage, hörbarer Alarm, LED-Anzeiger, Tiefentladungsschutz, Kaltstartfunktion, Eco-efficiency
Kennzeichnung	CB, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 60950-1, IEC 61643-1
Software inbegriffen	Intelligent Power Manager
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / XP / 7
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Breite	8.1 cm
Tiefe	31.2 cm
Höhe	30.5 cm
Gewicht	7.8 kg

Zubehör

USV-Zubehör



Eaton - USV Wandmontage-Set ECO Serie,
Zubehörtyp: Wandmontage Set

CHF **27.01**
CHF **29.20** inkl.



Eaton - USV Rackmontage-Set ECO Serie,
Zubehörtyp: Rackmontage Set

CHF **59.99**
CHF **64.85** inkl.



Steckerleisten



SICOTEC USV Steckdosenleiste 5x T13 10 A,
Einsatzgebiet: USV, Detailfarbe: Schwarz,
Kinderschutz: Nein, Steckertyp Ausgang: T13, Material:
Kunststoff, Schalter: Nein

CHF **25.53**
CHF **27.60** inkl.



Online USV Steckdosenleiste 5x T13 10 A,
Einsatzgebiet: USV, Detailfarbe: Schwarz,
Kinderschutz: Ja, Steckertyp Ausgang: T13, Material:
Kunststoff, Schalter: Nein

CHF **23.54**
CHF **25.45** inkl.



PDU/19"-Steckerleisten



SICOTEC USV 19" PDU 4x T13, 6x C13, Kabellänge: 3 m, Steckertyp Eingang: C14, Steckertyp Ausgang: T13, C13, Verpackungseinheit: 1 Stück, Material: Kunststoff, Aluminium, Detailfarbe: Orange, Grau, Schwarz

CHF **100.14**
CHF **108.25** inkl.



Netzkabel (20)



Diggelmann Gerätekabel 0.5 m C13-C14, Anzahl Leiter: 3, Detailfarbe: Schwarz, Kinderschutz: Nein, Steckereigenschaften: Angespritzt, Steckertyp Ausgang: C13, Leiterquerschnitt: 0.75 mm²

CHF **11.79**
CHF **12.75** inkl.



Diggelmann Gerätekabel 0.75 m C13-C14, Anzahl Leiter: 3, Detailfarbe: Schwarz, Kinderschutz: Nein, Steckereigenschaften: Angespritzt, Steckertyp Ausgang: C13, Leiterquerschnitt: 0.75 mm²

CHF **10.92**
CHF **11.80** inkl.



Diggelmann Gerätekabel 5 m C13-C14, Anzahl Leiter: 3, Detailfarbe: Schwarz, Kinderschutz: Nein, Steckereigenschaften: Angespritzt, Steckertyp Ausgang: C13, Leiterquerschnitt: 1 mm²

CHF **15.31**
CHF **16.55** inkl.



Garantie-/Leistungszusatz



Eaton - USV Garantieverlängerung W1002WEB 1 J., Lizenztyp: Gewährleistungsverlängerung

CHF **42.00**
CHF **45.40** inkl.



Eaton - USV Garantieverlängerung W3002WEB 3 J., Lizenztyp: Gewährleistungsverlängerung

CHF **88.99**
CHF **96.20** inkl.



Adapter und Montagestecker



STEFFEN Adapterstecker C14 - T13 Weiss, Detailfarbe: Weiss, Stromanschluss Seite A: C14, Schalter: Nein, Stromanschluss Seite B: T13, Typ: Umwandlungsstecker

CHF **25.81**
CHF **27.90** inkl.



STEFFEN Adapterstecker C14 - T13 Schwarz, Detailfarbe: Schwarz, Stromanschluss Seite A: C14, Schalter: Nein, Stromanschluss Seite B: T13, Typ: Umwandlungsstecker

CHF **22.90**
CHF **24.75** inkl.

