SCS IT PROCUREMENT SERVICES

ONLINE-USV Online USV USV Xanto 1000 1000 VA / 1000

✔ 2-4 Tage

CHF **633.44**

CHF **684.75** inkl.

Online USV USV Xanto 1000 1000 VA / 1000 W, USV-Typ: Online, Akkutyp: Blei-Säure, Wirkleistung: 1000 W, Scheinleistung: 1000 VA, Lüfter vorhanden: Ja, Gerätetyp: USV

Hersteller	ONLINE-USV
EAN	4026908003673
Hersteller-Nr	X1000

Beschreibung

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Spezifikation

Produktbeschreibung	Online USV XANTO 1000 - USV - 1000 Watt - 1000 VA
Gerätetyp	USV - extern
Gewicht	13.4 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 208/220/230/240 V ± 1%
Leistungskapazität	1000 Watt / 1000 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlussstellen	4 x power IEC 60320 C13
Batterie	Bleisäure - 9 Ah
Anz. Batterien	3
Betriebszeit (bis zu)	11 Min. bei voller Last

Netzwerk	RS-232, USB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.8 cm x 39.7 cm x 23.8 cm
Herstellergarantie	2 Jahre Garantie

Tech. Details

Gerätetyp	USV - extern
UPS-Technologie	Online
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich	AC 110 - 300 V / 160 - 300 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz ± 3Hz
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	4 x power IEC 60320 C13
Ausgangsspannung	Wechselstrom 208/220/230/240 V ± 1% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	1000 Watt / 1000 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen	Netzwerk/Telefonleitung - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
Effizienz	97%, 91% Battery mode
Menge	3
Technologie	Bleisäure
Bereitgestellte Spannung	12 V
Kapazität	9 Ah
Laufzeit (bis zu)	11 min bei Volllast ¦ 27 min bei halbe Beladung
Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232, USB
Schnittstellen	1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x EPO (emergency power off) - Schraubklemme
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz

MTBF	50,000 Stunden
Besonderheiten	Integrierter Lüfter, LCD Anzeige, Überlastungsschutz, programmierbarer Ladungsausgang
Kennzeichnung	IEC 62040-3, IEC 62040-2, IEC 60950-1, IP20, IEC 62040-1, VFI-SS-111
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90% (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung	50 dBA
Breite	15.8 cm
Tiefe	39.7 cm
Höhe	23.8 cm
Gewicht	13.4 kg

Zubehör

USV-Zusatzbatterien

Online USV USV-Batteriepaket X1000BP, Akkutyp: Blei (Pb), Detailfarbe: Schwarz

✔

CHF **442.97**
CHF **478.85** inkl.

USV-Zubehör *(4 ⏏)*

Online USV Management Card SNMP DW7SNMP30 Basic, Zubehörtyp: Management Card

✔

CHF **265.45**
CHF **286.95** inkl.

Online USV Relaiskarte DWAS400DC, Zubehörtyp: Relaiskarte

?

CHF **85.38**
CHF **92.30** inkl.

Online USV Management Card SNMP SW5SNMP30 Pro, Zubehörtyp: Management Card

✔

CHF **458.56**
CHF **495.70** inkl.

USV-Ersatzbatterien

YUASA Ersatzbatterie NPW45-12, Akkutyp: Blei (Pb)

✔

CHF **74.79**
CHF **80.85** inkl.

WING Ersatzbatterie ESL 9-12 F2, Akkutyp: Blei (Pb)

✔

CHF **56.01**
CHF **60.55** inkl.

Steckerleisten

Online USV Steckdosenleiste 5x T13 10 A,

CHF **23.54**

	Einsatzgebiet: USV, Detailfarbe: Schwarz, Kinderschutz: Ja, Steckertyp Ausgang: T13, Material: Kunststoff, Schalter: Nein ✔	CHF **25.45** inkl.
	SICOTEC USV Steckdosenleiste 5x T13 10 A, Einsatzgebiet: USV, Detailfarbe: Schwarz, Kinderschutz: Nein, Steckertyp Ausgang: T13, Material: Kunststoff, Schalter: Nein ✔	CHF **25.53** CHF **27.60** inkl.

PDU/19"-Steckerleisten *(5 ⏏)*

	SICOTEC USV 19" PDU 9x T23, Kabellänge: 3 m, Steckertyp Eingang: C20, Steckertyp Ausgang: T23, Verpackungseinheit: 1 Stück, Material: Kunststoff, Aluminium, Detailfarbe: Orange, Grau ✔	CHF **94.96** CHF **102.65** inkl.
	Online USV 19" PDU 8x T13 10 A, Kabellänge: 3 m, Steckertyp Eingang: C14, Steckertyp Ausgang: T13, Verpackungseinheit: 1 Stück, Material: Kunststoff, Aluminium, Detailfarbe: Orange, Schwarz ✔	CHF **88.44** CHF **95.60** inkl.
	SICOTEC USV 19" PDU 8x T13, Kabellänge: 3 m, Steckertyp Eingang: C14, Steckertyp Ausgang: T13, Verpackungseinheit: 1 Stück, Material: Kunststoff, Aluminium, Detailfarbe: Orange, Grau ✔	CHF **77.75** CHF **84.05** inkl.

Netzkabel *(18 ⏏)*

	Diggelmann Gerätekabel 2 m C13-C14, Anzahl Leiter: 3, Detailfarbe: Rot, Kinderschutz: Nein, Steckereigenschaften: Angespritzt, Steckertyp Ausgang: C13, Leiterquerschnitt: 1 mm² ?	CHF **19.66** CHF **21.25** inkl.
	Diggelmann Gerätekabel 2 m C13-C14, Anzahl Leiter: 3, Detailfarbe: Blau, Kinderschutz: Nein, Steckereigenschaften: Angespritzt, Steckertyp Ausgang: C13, Leiterquerschnitt: 1 mm² ✔	CHF **15.59** CHF **16.85** inkl.
	Diggelmann Gerätekabel 5 m C13-C14, Anzahl Leiter: 3, Detailfarbe: Rot, Kinderschutz: Nein, Steckereigenschaften: Angespritzt, Steckertyp Ausgang: C13, Leiterquerschnitt: 1 mm² ✔	CHF **20.54** CHF **22.20** inkl.

Adapter und Montagestecker

	STEFFEN Adapterstecker C14 - T13 Weiss, Detailfarbe: Weiss, Stromanschluss Seite A: C14, Schalter: Nein, Stromanschluss Seite B: T13, Typ: Umwandlungsstecker ✔	CHF **25.81** CHF **27.90** inkl.
	STEFFEN Adapterstecker C14 - T13 Schwarz,	CHF **22.90**

Detailfarbe: Schwarz, Stromanschluss Seite A: C14, Schalter: Nein, Stromanschluss Seite B: T13, Typ: Umwandlungsstecker

CHF **24.75** inkl.

Date added: 2018-02-12 07:58:38 / SID: 155822 / DID: 574453