SCS IT
PROCUREMENT
SERVICES

BenQ Projektor LU960, ANSI-Lumen: 5500 lm, Auflösung: 1920 x

BenQ Projektor LU960, ANSI-Lumen: 5500 lm, Auflösung: 1920 x 1200 (WUXGA), Beamer Lampentechnologie: Laser, Lens Shift: Vertikal, Horizontal, Min. Projektionsverhältnis: 1.127 : 1, Max. Projektionsverhältnis: 1.697 : 1

Hersteller BenQ
EAN 4718755084010
Hersteller-Nr 9H.JN477.25E
Liefertermin unbekannt
Listenpreis: CHF 4’072.95
Ersparnis: CHF -13.95 CHF 3’754.86
CHF 4’059.00 inkl.

Beschreibung

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Spezifikation

Produktbeschreibung	BenQ LU960 - DLP-Projektor - 3D - LAN
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Mikro-Display	DarkChip 3
Helligkeit	5500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	3000000:1 (dynamisch)
Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n)
Videoeingang	(NTSC, SECAM, PAL), LAN
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	500 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	47.96 cm x 40.02 cm x 18.28 cm
Gewicht	12 kg

Tech. Details

Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Netzwerk	Ethernet
Mikro-Display	DarkChip 3
Helligkeit	5500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	3000000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	76.2 cm - 762 cm
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.127 - 1.697:1
Auflösung	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 102 kHz
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
OSD-Sprachen	Dänisch, Indisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Bulgarisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten	DICOM-Simulationsmodus, BlueCore Laser Technology, Motor mit Staubdichtung
Fokustyp	Manuell
Zoomtyp	Manuell

Zoomfaktor	1.5x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Typ Objektivverschiebung	Manuell
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung	60% / 60%
Horizontale Objektivverschiebung	23% / 23%
TV-System	NTSC, SECAM, PAL
Videoschnittstellen	VGA, HDMI
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	Verdrahtetes LAN
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
Schnittstellen	2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ 1 x USB - 4-poliger mini-USB Typ B ¦ 1 x USB-Eingang - 4-polig USB Typ A ¦ Serieller RS-232-Eingang
Zubehör im Lieferumfang	2 AAA-Batterien, Drahtlosfernbedienung
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Sicherheitsleiste
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	500 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	2 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
Breite	47.96 cm
Tiefe	40.02 cm
Höhe	18.28 cm
Gewicht	12 kg
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Geräuschentwicklung	37 dBA
Schallemission (Sparmodus)	35 dBA

×

Die Datei wird vorbereitet, bitte warten...

×

Error

Beim erstellen des PDF is ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es noch einmal.

Date added: 2022-10-25 08:55:34 / SID: 1663710 / DID: 1452699