

QLogic SANblade - QLE4062C



✓ 2-4 Tage

CHF 1'140.01

CHF 1'232.35 inkl.

QLogic SANblade QLE4062C - Netzwerkadapter - PCIe x4 - Gigabit Ethernet x 2

Hersteller	QLOGIC
EAN	5052179251078
Hersteller-Nr	QLE4062C-CK

Beschreibung

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Spezifikation

Produktbeschreibung	QLogic SANblade QLE4062C - Netzwerkadapter - PCIe x4 - Gigabit Ethernet x 2
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express x4
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 1.0a, PCIe 1.1, PCIe 1.0
Ports	Gigabit Ethernet x 2
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17 cm x 6.4 cm
Verdrahtungstyp	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, iSCSI
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x

Systemanforderungen	Microsoft Windows XP, SunSoft Solaris 9, Microsoft Windows Server 2003, SuSE Linux 9.0, SunSoft Solaris 10, Red Hat Enterprise Linux AS 4, SuSE Linux 10.0, Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Windows Vista Enterprise
Microsoft Zertifizierung	Certified for Windows Vista
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Tech. Details

Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express x4
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 1.0a, PCIe 1.1, PCIe 1.0
Ports	Gigabit Ethernet x 2
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, iSCSI
Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x
Schnittstellen	2 x 1000Base-T - RJ-45
Kompatible Steckplätze	1 x PCI Express x4
Zubehör im Lieferumfang	Low profile Slotblech
Certified for Windows Vista	Das "Certified for Windows Vista"-Logo ist eine Kompatibilitätskennzeichnung für Anwendungen und Geräte, die für Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und verbesserte Sicherheit einem strengen Testprogramm unterzogen wurden.
Kennzeichnung	RoHS
Software inbegriffen	SANsurfer HBA Manager
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP, SunSoft Solaris 9, Microsoft Windows Server 2003, SuSE Linux 9.0, SunSoft Solaris 10, Red Hat Enterprise Linux AS 4, SuSE Linux 10.0, Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Windows Vista Enterprise
Tiefe	17 cm
Höhe	6.4 cm

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%

Date added: 2008-11-20 10:36:21 / SID: 19978 / DID: QLE4062C-CK