

SCS IT	SCS IT
PROCUREMENT SERVICES	PROCUREMENT SERVICES
SCS IT	Tel.: +41 61 927 92 92 verkauf@scsit.ch
PROCUREMENT SERVICES	

Epson Projektor EB-1780W, ANSI-Lumen



✓ Delivery time: 2- 4 days

CHF **693.02**

CHF **749.15** incl.

Epson Projektor EB-1780W, ANSI-Lumen: 3000 lm, Auflösung: 1280 x 800 (WXGA), Beamer Lampentechnologie: Lampe, Lens Shift: Kein, Min. Projektionsverhältnis: 1.04, Max. Projektionsverhältnis: 1.26, Anwendung Beamer: Micro Portabel (0 - 1.8 kg), Farbe: Weiss

Manufacturer	Epson
EAN	8715946629919
Manufacturer#	V11H795040

Description

Staff that are constantly on the move and frequently make presentations at customer sites can benefit from this ultra-mobile projector, offering a winning combination of ultra-slim lightweight design, exceptional image quality and advanced functionality. With traditional wired and built-in wireless connectivity, time-saving set-up plus a range of advanced features, it's ideal for polished presentations.

Specification

Product Description	Epson EB-1780W - LCD projector - portable - 802.11n wireless - black, white
Device Type	LCD projector - 720p
Colour	Black, white
Brightness (White)	3000 lumens
Brightness (Colour)	3000 lumens
Contrast Ratio	10000:1 (dynamic)

Resolution	WXGA (1280 x 800)
Native Aspect Ratio	16:10
Colour Support	1.07 billion colours
Bulb type	206 Watt
Bulb life cycle	Up to 4000 hour(s) - normal mode ¦ Up to 7000 hour(s) - economic mode
Video Input	RGB, composite video IEEE 802.11n wireless
Speakers	Speaker(s) - integrated
Environmental Standards	TCO Certified Projectors 2
Power	AC 120/230 V (50 - 60 Hz)
Power Consumption Operational	277 Watt
Dimensions (WxDxH)	29.2 cm x 21.3 cm x 4.4 cm
Weight	1.77 kg
Manufacturer Warranty	5-year warranty

Techn. Details

Device Type	LCD projector - 720p
Enclosure Colour	Black, white
Brightness (White)	3000 lumens
Brightness (Colour)	3000 lumens
Brightness (Reduced)	1900 lumens
Contrast Ratio	10000:1 (dynamic)
Image Size	76 cm - 762 cm
Projection Distance	0.7 m - 8.2 m
Throw Ratio	1.04 - 1.26:1
Resolution	WXGA - WXGA (1280 x 800)
Native Aspect Ratio	16:10

Colour Support	1.07 billion colours
Bulb type	206 Watt
Bulb life cycle	Up to 4000 hour(s) - normal mode ¦ Up to 7000 hour(s) - economic mode
Features	sRGB colour profile, Auto Vertical Keystone, Split Screen, DICOM Simulation Mode, Dynamic Mode
Focus Type	Manual
Lens Aperture	F/1.58-1.7
Zoom Type	Manual
Zoom Factor	1.2x
Keystone Correction Direction	Horizontal, vertical
Vertical Keystone Correction	-30 / +30
Horizontal Keystone Correction	-30 / +30
Analogue video Signal	RGB, composite video
Video Interfaces	VGA, HDMI, composite video, MHL
LAN and Wireless Image Transferring Protocols	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Type	Integrated
Sound Output Mode	Mono
Output Power / Channel	1 Watt
Speakers	1 x mixed channel
Interfaces	1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type A ¦ 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B (management) ¦ 1 x component video / RGB input - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI ¦ 1 x audio line-in - mini-phone stereo 3.5 mm
Included	Carrying case, wireless remote control

Accessories

Cables Included	1 x VGA cable
Security Features	Security lock slot (cable lock sold separately), password protection
TCO Certified	TCO Certified Projectors 2
Power Source	AC
Voltage Required	AC 120/230 V (50 - 60 Hz)
Power Consumption Operational	277 Watt
Power Consumption Stand by	0.34 Watt
Software Included	EasyMP Multi PC Projection
Width	29.2 cm
Depth	21.3 cm
Height	4.4 cm
Weight	1.77 kg
Shipping Width	37 cm
Shipping Depth	42.5 cm
Shipping Height	14 cm
Shipping Weight	3.652 kg
Service & Support	Limited warranty - 5 years - carry-in
Min Operating Temperature	5 °C
Max Operating Temperature	40 °C
Humidity Range Operating	20 - 80%
Sound Emission	39 dBA

Sound Emission 30 dBA
(Economic
Mode)

Related Prod.

Beamer-Halterungen (5)



Neomounts Projector Wall Mount (length: 37-47 cm = ultra short throw)



CHF **106.98**

CHF **115.65**

incl.



Celexon Deckenhalterung MultiCel1200S Silber, Beameraufnahme: 140 bis 355 mm, Eigenschaften: Neigbar horizontal; Neigbar vertikal; Deckenmontage, Maximale Tragkraft: 25 kg, Minimaler Deckenabstand: 120 mm, Maximaler Deckenabstand: 120 mm



CHF **47.96**

CHF **51.85** incl.



PureMounts Deckenhalterung Spider Plus Weiss, Beameraufnahme: 180 bis 310 mm, Eigenschaften: Drehbar; Neigbar horizontal; Neigbar vertikal; Deckenmontage, Maximale Tragkraft: 15 kg, Minimaler Deckenabstand: 220 mm, Maximaler Deckenabstand: 220 mm



CHF **25.67**

CHF **27.75** incl.

Video-Kabel (11)



DeLock Mini-DisplayPort - VGA Kabel. 3m, weiss, Typ: Anschlusskabel, Videoanschluss Seite A: Mini-DisplayPort, Videoanschluss Seite B: VGA, Farbe: Weiss, Länge: 3 m



CHF **17.16**

CHF **18.55** incl.



DeLock VGA-Verlängerungskabel, 3m, Typ: Verlängerungskabel, Videoanschluss Seite A: VGA, Videoanschluss Seite B: VGA, Farbe: Schwarz, Länge: 3 m



CHF **10.92**

CHF **11.80** incl.



DeLock VGA-Kabel, 3m, mit Ferritkern, Typ: Anschlusskabel, Videoanschluss Seite A: VGA, Videoanschluss Seite B: VGA, Farbe: Schwarz, Länge: 3 m



CHF **13.51**

CHF **14.60** incl.

Beamer-Möbel



Edbak Projektionstisch PT03 Schwarz, Datenlieferant: Trustbox, Tiefe: 810, Anzahl Tablare: 1, Höhenverstellbar: Ja, Breite: 460, Farbe: Schwarz



CHF **194.87**

CHF **210.65**

incl.



Bemero Projektionstisch PS-9010BK Schwarz, Höhenverstellbar: Ja, Farbe: Schwarz



CHF **58.60**

CHF **63.35** incl.

Presenter (4)

Logitech Presenter Spotlight Plus,

CHF **108.00**



Verbindungsmöglichkeiten: Bluetooth, USB, Touchpad:
Nein, Joystick: Ja, Display vorhanden: Nein,
Laserfarbe: Keine Angabe

CHF **116.75**
incl.



Logitech Presenter Spotlight Gold,
Verbindungsmöglichkeiten: Bluetooth, USB, Touchpad:
Nein, Joystick: Ja, Display vorhanden: Nein,
Laserfarbe: Keine Angabe

CHF **127.98**
CHF **138.35**
incl.



Logitech Presenter R500s Graphite,
Verbindungsmöglichkeiten: Bluetooth, USB 2.4 GHz,
Touchpad: Nein, Joystick: Nein, Display vorhanden:
Nein, Laserfarbe: Rot

CHF **45.00**
CHF **48.65** incl.



Leinwand (8 🖥)



Celexon Motorleinwand Pro 290 cmx163 cm 16:9,
Leinwandtyp: Motor-Leinwand, Bildbreite: 290 cm,
Bildhöhe: 163 cm, Format: 16:9, Gewicht: 22 kg,
Fernbedienung: Infrarot, Schwarzer Vorlauf: 25 cm,
Tuchbreite: 300 cm, Tuch ca. 530 g/qm

CHF **588.99**
CHF **636.70**
incl.



Celexon Bodenleinwand CLR HomeCinema UST
elektrisch 265x149 cm 120", Leinwandtyp: Tension-
Leinwand, Bildbreite: 265 cm, Bildhöhe: 149 cm,
Format: 16:9, Gewicht: 33 kg, Fernbedienung: Ja

CHF **2,720.26**
CHF **2,940.60**
incl.



Celexon Bodenleinwand CLR HomeCinema UST
elektrisch 221x124 cm 100", Leinwandtyp: Tension-
Leinwand, Bildbreite: 221 cm, Bildhöhe: 124 cm,
Format: 16:9, Gewicht: 26 kg, Fernbedienung: Ja

CHF **1,949.03**
CHF **2,106.90**
incl.



AV-Extender



PureLink Extender PT-HDBT-200 Set, Art: Extender,
Schnittstellen: HDBaseT, 2,5 mm Klinke, HDMI

CHF **285.71**
CHF **308.85**
incl.



PureLink Receiver PT-HDBT-702-RX, Art: Receiver,
Schnittstellen: HDBaseT, 2,5 mm Klinke, HDMI

CHF **133.16**
CHF **143.95**
incl.



Patchkabel



Wirewin Patchkabel Cat 6, UTP, 30 m, Grau, Farbe:
Grau, Form: Rund, Zusatzfunktionen: Mit
Klinkenschutz, Leistungskategorie Cat.: Cat 6,
Kabelummantelung: Halogenfrei, Länge: 30 m,
Kabelschirmung: UTP

CHF **25.39**
CHF **27.45** incl.



Wirewin Patchkabel Cat 6, UTP, 20 m, Grau, Farbe:
Grau, Form: Rund, Zusatzfunktionen: Mit
Klinkenschutz, Leistungskategorie Cat.: Cat 6,

CHF **18.46**
CHF **19.95** incl.

Kabelummantelung: Halogenfrei, Länge: 20 m,
Kabelschirmung: UTP



Ersatzlampen



Epson Lampe ELPLP94 für EB-1795F/EB-1785W/EB-1781W/EB-1780W, Originalprodukt



CHF **127.01**
CHF **137.30**
incl.