

Zebra Technologies Zebra Technologies



? Date de livraison estimée : Inconnue

CHF **2 088,02**

CHF **2 257,15** avec

Zebra Technologies Thermodrucker ZT411 300 dpi Cutter, Drucktechnik: Thermodirektdruck, Thermotransferdruck, Stromversorgung: Netzteil, Druckmedien: Etiketten, Schnittstellen: Seriell, LAN, USB, Bluetooth, Medien Abschneidevorrichtung: Ja, Gehäuse Bauart: Desktop

Fabricant Zebra Technologies
EAN 0000000000000
réf. Fabricant ZT41143-T2E0000Z
Étiquetage énergétique



Description

Vos opérations critiques resteront efficaces avec les solides imprimantes Zebra ZT400 Series qui ont été conçues pour être performantes pendant de nombreuses années et pour un large spectre d'applications. La gamme ZT400 bénéficie non seulement de la fiabilité qui a fait la réputation de la gamme ZM Series, mais aussi des progrès en matière de vitesse et de qualité d'impression, et d'options de connexion. Faciles à utiliser, les imprimantes ZT400 Series offrent une interface utilisateur graphique LCD intuitive à base d'icônes, et des consommables simples à charger. Elles proposent également des connexions USB, Ethernet et Bluetooth en standard. Ses capacités RFID étendues améliorent les fonctions de suivi, la visibilité et la connaissance de l'entreprise. La ZT400 Series se décline en modèles 104 mm (4") et 168 mm (6") et est livrée en standard avec des fonctionnalités avancées qui pérennisent votre investissement: votre imprimante répondra toujours à vos besoins, aujourd'hui et demain. Avec son châssis tout métal et sa porte à double volet, cette imprimante trouve sa place dans les environnements les plus exigeants. Grâce à l'environnement Link-OS de Zebra, un système d'exploitation novateur qui associe un puissant kit de développement (SDK) multiplateforme et des applications logicielles, les imprimantes ZT400 Series sont faciles à intégrer, gérer et entretenir, où que vous soyez.

Spécifications

Description du produit Zebra ZT400 Series ZT411 - imprimante d'étiquettes - Noir et blanc - thermique direct/transfert thermique

Type Imprimante d'étiquettes - thermique direct/transfert thermique - Noir et blanc

d'imprimante	
Poids	16.33 kg
Localisation	Royaume-Uni, Europe
Taille max. du support	Rouleau (11,4 cm)
Taille minimale du support (personnalisée)	25.4 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	114 mm
Vitesse d'impression	Jusqu'à 254 mm/s - vitesse max
Résolution maximum (N&B)	300 ppp
Coupeuse	Oui
Interface	USB 2.0, LAN, série, hôte USB, Bluetooth 4.1
RAM installée (maximum)	256 Mo
Mémoire flash installée (max)	512 Mo
Langage(s) d'impression	ZPL, ZPL II, EZPL, ZBI 2.0
Codes à barres	Code 93, Industriel 2 de 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, code QR, MaxiCode, code Aztec, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 11, Entrelacé 2 de 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, PLANET, TLC39, Plessey, Code 128B, Code 128C, Code 128A, Standard 2 of 5
Type de supports	Étiquettes continues, Étiquettes en forme découpée
Caractéristiques	Horloge temps réel, capteur transmissif de supports, capteur de supports réfléchissant
Réseaux	Serveur d'impression
Dimensions (LxPxH)	26.9 cm x 49.5 cm x 32.4 cm

Détails techn.

Type d'imprimante	Imprimante d'étiquettes - thermique direct/transfert thermique - monochrome
Localisation	Royaume-Uni, Europe
Vitesse d'impression	Jusqu'à 254 mm/s - vitesse max
Périphériques intégrés	Écran tactile LCD 4,3 pouces
Technologie de connectivité	Sans fil
Interface	USB 2.0, LAN, série, hôte USB, Bluetooth 4.1
Résolution maximum (N&B)	300 ppp
Langage(s) d'impression	ZPL, ZPL II, EZPL, ZBI 2.0
Caractéristiques	Horloge temps réel, capteur transmissif de supports, capteur de supports réfléchissant
Coupeuse	Oui
Polices incluses	16 x Bitmap ; 2 x vectorisé(es)
Codes à barres	Code 93, Industriel 2 de 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, code QR, MaxiCode, code Aztec, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 11, Entrelacé 2 de 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, PLANET, TLC39, Plessey, Code 128B, Code 128C, Code 128A, Standard 2 of 5
RAM installée (maximum)	256 Mo
Mémoire flash	512 Mo
Type de supports	Étiquettes continues, Étiquettes en forme découpée
Taille max. du support	Rouleau (11,4 cm)
Taille minimale du support (personnalisée)	25.4 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	114 mm
Formats standard	Rouleau (2,54 - 11,4 cm)

reconnus

Largeur maximale d'impression	104 mm
-------------------------------	--------

Longueur maximale d'impression	1854 mm
--------------------------------	---------

Plage d'épaisseur des supports	0.058 mm - 0.25 mm
--------------------------------	--------------------

Diamètre extérieur max. de rouleau	203 mm
------------------------------------	--------

Diamètre du coeur du rouleau	76 mm
------------------------------	-------

Entrées de média	1 x manuel - 1 inclinaison - Rouleau (11,4 cm)
------------------	--

Réseaux	Serveur d'impression
---------	----------------------

Connexions	1 x RS-232 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN - RJ-45 2 x USB host - USB de type A 4 broches
------------	--

Normes de conformité	Homologué FFC de classe B, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 61000-3-2, ICES-003, NOM, SABS, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, CCC, KCC, S Mark, cTUVus, MFI
----------------------	--

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
-----------------------------	-----------------------------------

Fréquence requise	50/60 Hz
-------------------	----------

Correction du facteur de puissance	Oui
------------------------------------	-----

Labellisation ENERGY STAR	Oui
---------------------------	-----

Température minimale de fonctionnement	5 °C
--	------

Température maximale de fonctionnement	40 °C
--	-------

Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 85 % (sans condensation)
Largeur	26.9 cm
Profondeur	49.5 cm
Hauteur	32.4 cm
Poids	16.33 kg

Options

Zubehör Etiketten-/Belegdrucker



Zebra Technologies Software Designer Professional 3,
Zubehörtyp: Software

CHF **200,23**

CHF **216,45**

avec



Farbbänder



Zebra Technologies Farbband Wax (2300), Zubehörtyp:
Farbband, 110mm, 450m, Core: 25mm

CHF **156,98**

CHF **169,70**

avec



Zebra Technologies Farbband Resin (3200),
Zubehörtyp: Farbband, 110mm, 450m, Core: 25mm

CHF **31,13**

CHF **33,65**

avec



Etikettenrollen (50)



Zebra Technologies Etikettenrolle Thermo Transfer 51
x 25 mm, Rollenlänge: 129.5 m, Druckverfahren:
Thermotransfer, Breite: 51 mm, Schriftfarbe: Schwarz,
Materialeigenschaften: Stark haftend, Core: 76 mm

CHF **17,67**

CHF **19,10**

avec



Zebra Technologies Etikettenrolle Thermo Transfer 76
x 102 mm, Rollenlänge: 172.4 m, Druckverfahren:
Thermotransfer, Breite: 76 mm, Schriftfarbe: Schwarz,
Materialeigenschaften: Stark haftend, Core: 76 mm

CHF **16,65**

CHF **18,00**

avec



Zebra Technologies Etikettenrolle Thermo Transfer 38
x 25 mm, Rollenlänge: 129.5 m, Druckverfahren:
Thermotransfer, Breite: 38 mm, Schriftfarbe: Schwarz,
Materialeigenschaften: Stark haftend, Core: 76 mm

CHF **14,15**

CHF **15,30**

avec

